


**WELLFILTER  
TERRYTECS BLUE/RED**



# WELLFILTER

## TERRYTECS BLUE/RED

**TERRYTECS BLUE/RED WELLFILTER** är ett effektivt filter som renar kontaminerat vatten direkt på plats under varje insats.

TERRYTECS BLUE och RED WELLFILTER är ett komplett filter som kan användas var för sig eller kombineras. De innehåller båda absorbermaterial och aktivt kol. RED är dessutom laddat med två olika jonbytare för ökad reningskapacitet av tungmetaller och PFAS.

TERRYTECS BLUE/RED WELLFILTER är en universell filterlösning för alla typer av dagvattenbrunnar och placeras enkel direkt i dagvattenbrunnen och renar vattnet under insatsen. Filtret absorberar opolära ämnen i vätskor, såsom kolväten (syntetiska och fossila oljor, vegetabiliska oljor, etc.), och renar PFAS och tungmetaller.

### Innehåll

BLUE och RED

- TERRYTECS absorberduk med en integrerad filterkudde
- Neutrol absorbermaterial som binder opolära ämnen
- Filter av aktivt kol som filtrerar tungmetaller och PFAS

RED

- Som ovan + PFAS jonbytare samt metall jonbytare

### Hållbarhet

- Utnyttjar befintliga system för dagvatten
- Filterlösning som tål utmanande miljöer såsom kyla, sura förhållanden och höga belastningar
- Kan monteras i förebyggande syfte
- Biobaserade filtermaterial tillverkade av restprodukter från skogsindustrin
- Framtaget och tillverkat i Sverige

### Effektivitet

- BLUE: Renar upp till 50% av kolväten, PFAS och tungmetaller
- RED: Renar mellan 70-98% av kolväten, PFAS och tungmetaller
- Hanterar upp till 20KBM vatten (beroende på kontamineringsgrad)
- Lättanvänd och låg vikt, endast 3KG/filterduk
- Passar brunnar mellan 300-600 mm
- Kostnadseffektiv, renar släckvattnet direkt vid insats
- Efter användning hanteras filtret som farligt avfall enligt rutin



# WELLFILTER TERRYTECS BLUE/RED

## Specifikation:

ALLT DELAR I FILTRET  
BESTÅR AV  
ABSORBERANDE/  
FILTRERANDE  
MATERIAL

ONE-SIZE  
BRUNNSLOCK  
30x30 → 40x60 CM



KAPACITET 7-20  
KBM SLÄCKVATTEN  
PER FILTER\*

TVÅ FILTER KAN  
MONTERAS FÖR  
ÖKAD KAPACITET


RENING AV PFAS, TUNGMETALLER OCH KOLVÄTEN  
BLU >50% RED 70-98%

## Montering:

ÖPPNA BRUNNSLOCKET  
RENSA KANTEN PÅ  
BRUNNSRAMEN FRÅN SKRÄP



PLACERA TERRYTECSFILTER SÅ DET TÄCKER  
HELA BRUNNEN  
LÄGG TILLBAKA BRUNNSLOCKET  
TERRYTECSABSORBENTEN SKA VARA SYNLIG  
RUNT BRUNNSLOCKET  
FILTERKUDDEN ÄR MER ÄN 10 CM UNDER  
BRUNNSLOCKET



TERRYTECS

INTEGRERAD  
FILTERMEDIA

TÄTA EVENTUELLA  
HÅLIGHETER MED DEN  
ABSORBERANDE TERRYTECS



# WELLFILTER

## TERRYTECS BLUE/RED

**TERRYTECS BLUE/RED** är en modulär lösning beroende på typ av insats, uppskattad kontaminering av vatten samt vilken reningsgrad som önskas.

### TERRYTECS RED

*Filtermedia*

- PFAS jonbytare 1 L
- Metall jonbytare 1 L
- Aktivt kol 3 L
- Terrytecs 4 L

Reningsgrad 70-98%

Kapacitet 7-20 kbm

Vikt: 3 kg/Volym: 10 L

Pris: 2 200 kr



### FILTERDESIGN



### TERRYTECS BLU

*Filtermedia*


- Aktivt kol 5 L
- Terrytecs 4 L

Reningsgrad 50-70%

Kapacitet 7-20 kbm

Vikt: 3 kg/Volym: 10 L

Pris: 1 450 kr



### MINDRE BRAND

### STÖRRE BRAND

TERRYTECS BLU



TERRYTECS BLU

TERRYTECS RED




TERRYTECS RED

OM BRANDEN  
UTVECKLAS KAN  
TERRYTECS RED  
MONTERAS ÖVER BLU



TERRYTECS RED

OM ÖKAD KAPACITET  
KRÄVS KAN TVÅ/  
FLERA FILTER  
MONTERAS I BRUNNEN



TERRYTECS RED



# WELLFILTER TERRYTECS BLUE/RED

	ABSOL	TERRYTECS
olja/petroleum	✓	✓
syra/baser	✓	✓
hårda ytor	✓	✓
mjuka ytor	✗	✓
vallning/markläns	✓	✓
vattenmiljö/hård vind/läns	✗	✓
stora ytor	✗	✓
arbetsmiljö/smidig hantering	✗	✓
utrymmeseffektiv	✗	✓
miljömässigt avtryck	✗	✓
uppsugningsförmåga	Ca 0,2-0,4x liter/kg	>5x/kg
kostnad 25 liter olja	>93 kg*, ca 1 450 kr	3,5 kg, ca 1 425 kr

\* 70% effektivitet

## Kontakt

Werma AB  
sales@werma.se  
054 510200

