

Granqvists®

FIRE FIGHTING RESCUE GLOVES 3.0



A SWEDISH COMPANY AND BRAND



SWE

Granqvists

MANUFACTURING

Vi vill stolt presentera vår produktionsenhet i Polen. I staden Zlotow ligger Granqvists Manufacturing som bland annat tillverkar Granqvists brandhandskar. Handsktillverkning är ett gediget hantverk och det tar år att utvecklas till fullärd sömmerska och detsamma gäller för att stansa och förbereda läder. Detta innebär att det största värdet i vårt företag är de människor som arbetar med att tillverka våra handskar.



Granqvists Manufacturing, Zlotow Poland.

Vi gör allt vi kan för att vara en attraktiv arbetsgivare för våra anställda och är måna om att ta ansvar och verka gott för staden vi är belägna i. Enligt vår mening är det bästa och mest hållbara att ha en hög kvalitet och ett starkt samarbete mellan alla inblandade parter i värdeskapandet av våra produkter. Vi anser att genom vårt ägande av produktionen i Polen kan vi garantera rättvisa villkor för de anställda som arbetar i vår produktion. Fördelarna med denna modell är otaliga både för oss som företag, våra anställda och våra kunder.



Bild inifrån sysalen i vår handskfabrik där Granqvists® handskar tillverkas.

Fabriken historia

Sedan starten 1984 har produktionen varit ett stort fokus för oss och varit en fråga som legat oss varmt om hjärtat. Efter ett flertal försök med produktion i Sverige, Finland och Jugoslavien hamnade vi till sist rätt i Polen i staden Zlotow 1991. Vi tog då över den redan existerande produktionen vid namn Rek-Pol och döpte om den till Rek-Swed som betyder "Svenska handskar".

"Det innebär att det största värdet i vårt företag är de människor som arbetar med att tillverka våra handskar"

Första handskfabriken i Zlotow, Polen 1992
I början av 2000-talet behövde produktionen växa och vi investerade i en ny produktionshall som stod klar 2006 och sysselsatte då 150 anställda. Sedan dess har det hänt mycket, vi har hunnit bygga ut ytterligare tre gånger och ökat antalet anställda till 320 st. Idag går produktionen under namnet Granqvist Manufacturing. ■

Läs mer på: www.granqvists.se



Läs bifogad
användarinstruktion innan du
använder denna produkt

NORDIC ELK GRIP 3.0 - BA0910

Nordic Elk Grip är gjord av noggrant utvalda läder som ger användaren bästa möjliga skydd och komfort under användning. Handskens konstruktion bygger på specialgarvat läder som är vatten och flambeständigt och ger en ergonomisk och smidig handske. Foder i Kevlar/kolfiber bidrar till ytterligare skydd mot värme, punktering- och skärskydd. Handsken är även utrustad med ett membran med goda andningsegenskaper för att skydda mot väta, toxiner och patogener samt hålla händerna torra.

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAL

Skal: Elk Leather

Fingerkilar: Läder från rådjur

Foder: Kolfiber/Kevlar®

Tråd: Nomex®

Membran: Porelle®



EN 659 GODKÄND EFTER 25 TVÄTTAR


Besök www.granqvists.se för mer utförliga tvätt- och skötselrådsinstruktioner för dina handskar från Granqvists®

ÖVERENSTÄMMELSE EU (DOC)

Besök: <https://granqvists.se/conformity/>

TILLVERKAD I POLEN

VALBARA MUDDAR:



GODKÄND EFTER
25 TVÄTTAR



EN 659:2003
+A1:2008



NR 0493



CERTIFIERINGAR:

EN 420:2003+A1:2009 (Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder)

EN 659:2003+A1:2008 (Skyddshandskar för brandmän)

Nötning:	3
Skärmotstånd:	4
Rivhållfasthet:	4
Punkteringsmotstånd:	3
Skärmotstånd TDM:	E
Brandegenskaper:	PASS
Kontaktvärme:	PASS
Konvektionsvärme:	PASS
Strålningsvärme:	PASS
Fingerfärdighet:	3

Produkten uppfyller de tillämpliga väsentliga säkerhetskraven i förordning (EU)2016/425. Detta är personlig skyddsutrustning i kategori III, den är föremål för regelbundna kontroller i enlighet med modul C2. EU-typintyget enligt modul B och modul C2 utförs av: Centexbel (NB 0493) Technologiepark 70, 9052 Zwijnaarde, Belgien
Certificate number: **046/2021/0484**



Läs bifogad
användarinstruktion innan du
använder denna produkt

FIRE GRIP 3.0 - BA0901

Fire Grip karaktäriseras av högt mekaniskt- och termiskt skydd. Handsken är tillverkad i spalt-läder där översta narvdelen tagits bort vilket gör lädret mer motståndskraftigt mot höga temperaturer. Foder i Kevlar/kolfiber bidrar till ytterligare skydd mot värme, punktering- och skärskydd. Handsken är även utrustad med ett membran med goda andningsegenskaper för att skydda mot väta, toxiner och patogener samt hålla händerna torra.

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAL

Skal: Spaltläder från ko

Fingerkilar: Läder från rådjur

Foder: Kevlar®

Tråd: Nomex®

Membran: Porelle®



EN 659 GODKÄND EFTER 25 TVÄTTAR


Besök www.granqvists.se för mer utförliga tvätt- och skötselrådsinstruktioner för dina handskar från Granqvists®

ÖVERENSTÄMMELSE EU (DOC)

Besök: <https://granqvists.se/conformity/>

TILLVERKAD I POLEN

VALBARA MUDDAR:




GODKÄND EFTER
25 TVÄTTAR



EN 659:2003
+A1:2008



NR 0493



CERTIFIERINGAR:

EN 420:2003+A1:2009 (Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder) EN 659:2003+A1:2008 (Skyddshandskar för brandmän) EN 407:2004 (Skyddshandskar mot termiska risker) EN 388:2016+A1:2018 (Skyddshandskar mot mekaniska risker).

Nötning:	4
Skärmotstånd:	4
Rivhållfasthet:	4
Punkteringsmotstånd:	4
Skärmotstånd TDM:	F
Brandegenskaper:	4
Kontaktvärme:	2
Konvektionsvärme:	4
Strålningsvärme:	2
Fingerfärdighet:	4

Produkten uppfyller de tillämpliga väsentliga säkerhetskraven i förordning (EU)2016/425. Detta är personlig skyddsutrustning i kategori III, den är föremål för regelbundna kontroller i enlighet med modul C2. EU-typintyget enligt modul B och modul C2 utförs av: Centexbel (NB 0493) Technologiepark 70, 9052 Zwijnaarde, Belgien
Certificate number: **046/2021/0085**



Läs bifogad
användarinstruktion innan du
använder denna produkt

DEXTERITY GRIP 3.0 - BA0909

Dexterity Grip är en brandhandske med hög komfort och fingerfärdighet utan att kompromissa med skyddsnivåerna. Handskens konstruktion bygger på specialgarvat koläder som är vatten och flambeständigt. Foder i Kevlar®/kolfiber bidrar till ytterligare skydd mot värme, punktering- och snitt. Handsken är även utrustad med ett membran med goda andningsegenskaper för att skydda mot väta, toxiner och patogener samt hålla händerna torra.

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAL

Skal: Narvläder från ko
Fingerkilar: Läder från rådjur
Foder: Kolfiber / Kevlar®
Tråd: Nomex®
Membran: Porelle®



EN 659 GODKÄND EFTER 25 TVÄTTAR


Besök www.granqvists.se för mer utförliga tvätt- och skötselrådsinstruktioner för dina handskar från Granqvists®

ÖVERENSTÄMMELSE EU (DOC)

Besök: <https://granqvists.se/conformity/>

TILLVERKAD I POLEN


VALBARA MUDDAR:



GODKÄND EFTER
25 TVÄTTAR



EN 659:2003
+A1:2008



CERTIFIERINGAR:

EN 420:2003+A1:2009 (Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder)
EN 659:2003+A1:2008 (Skyddshandskar för brandmän)

Nötning:	3
Skärmotstånd:	4
Rivhållfasthet:	4
Punkteringsmotstånd:	4
Skärmotstånd TDM:	E
Brandegenskaper:	PASS
Kontaktvärme:	PASS
Konvektionsvärme:	PASS
Strålningsvärme:	PASS
Fingerfärdighet:	5

Produkten uppfyller de tillämpliga väsentliga säkerhetskraven i förordning (EU)2016/425. Detta är personlig skyddsutrustning i kategori III, den är föremål för regelbundna kontroller i enlighet med modul C2. EU-typintyget enligt modul B och modul C2 utförs av: Centexbel (NB 0493) Technologiepark 70, 9052 Zwijnaarde, Belgien
Certificate number: **046/2021/0485**



LÄDERHANDSKE



Läs bifogad
användarinstruktion innan du
använder denna produkt

BASIC GRIP 3.0 - BA0914

Basic Grip är en läderhandske i basutförande för både konstruktion och materialval till ett konkurrenskraftigt pris. Skalet är gjort i vatteavvisande och flamsäkert koläder, tillsammans med en stickad liner i para-aramid och porelle-membran för att hålla väta och patogener ute.

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAL

Skal: Narvläder från ko

Foder: Kevlar®

Tråd: Nomex®


Membran: Porelle®



EN 659:2003
+A1:2008



NR 0493



CERTIFIERINGAR:

EN 420:2003+A1:2009 (Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder)

EN 659:2003+A1:2008 (Skyddshandskar för brandmän)

GODKÄND FÖR EN 659

ÖVERENSTÄMMELSE EU (DOC)

Besök: <https://granqvists.se/conformity/>

TILLVERKAD I POLEN

VALBARA MUDDAR:



Nötning:	3
Skärmotstånd:	3
Rivhållfasthet:	3
Punkteringsmotstånd:	4

Brandegenskaper:	PASS
Kontaktvärme:	PASS
Konvektionsvärme:	PASS
Strålningsvärme:	PASS
Fingerfärdighet:	4

Produkten uppfyller de tillämpliga väsentliga säkerhetskraven i förordning (EU)2016/425. Detta är personlig skyddsutrustning i kategori III, den är föremål för regelbundna kontroller i enlighet med modul C2. EU-typintyget enligt modul B och modul C2 utförs av: Centexbel (NB 0493) Technologiepark 70, 9052 Zwijnaarde, Belgien
Certificate number: **046/2020/1317**

GOLD GRIP 3.0 - BA0915

Vår mest exklusiva textilhandske med PBI och unikt, egenutvecklat innerhandsmaterial i Kevlar och CSM-gummi med högsta skärskydd och oslagbart grepp vid blött tillstånd. Foder i Kevlar/kolfiber bidrar till ytterligare skydd mot värme, punktering- och skärskydd. Handsken är även utrustad med ett membran med goda andningsegenskaper för att skydda mot väta, toxiner och patogener samt hålla händerna torra.

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAL

Ovanhand: 24% PBI / 76% Kevlar®, silikonbelagd

Innerhand: CSM-belagd Kevlar®

Fingerkilar: 60% Nomex® / 40% Kevlar, silikonbelagd

Foder: Kolfiber / Kevlar®

Tråd: Nomex®

Membran: Porelle®



EN 659 GODKÄND EFTER 25 TVÄTTAR


Besök www.granqvists.se för mer utförliga tvätt- och skötselrådsinstruktioner för dina handskar från Granqvists®

ÖVERENSTÄMMELSE EU (DOC)

Besök: <https://granqvists.se/conformity/>

TILLVERKAD I POLEN

VALBARA MUDDAR:




GODKÄND EFTER
25 TVÄTTAR



EN 659:2003
+A1:2008



NR 0493



CERTIFIERINGAR:

EN 420:2003+A1:2009 (Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder) EN 659:2003+A1:2008 (Skyddshandskar för brandmän) EN 407:2004 (Skyddshandskar mot termiska risker) EN 388:2016+A1:2018 (Skyddshandskar mot mekaniska risker).

Nötning:	3
Skärmotstånd:	5
Rivhållfasthet:	3
Punkteringsmotstånd:	3
Skärmotstånd TDM:	E
Brandegenskaper:	4
Kontaktvärme:	2
Konvektionsvärme:	4
Strålningsvärme:	2
Fingerfärdighet:	3

Produkten uppfyller de tillämpliga väsentliga säkerhetskraven i förordning (EU)2016/425. Detta är personlig skyddsutrustning i kategori III, den är föremål för regelbundna kontroller i enlighet med modul C2. EU-typintyget enligt modul B och modul C2 utförs av: Centexbel (NB 0493) Technologiepark 70, 9052 Zwijnaarde, Belgien Certificate number: **046/2021/0474**

TEX GRIP 3.0 - BA0912

Tex Grip är en brandhandske i textil som karaktäriseras av sin smidiga konstruktion med förböjda fingrar och ergonomiska utformning. Foder i Kevlar/kolfiber bidrar till ytterligare skydd mot värme, punktering- och skärskydd. Handsken är även utrustad med ett membran med goda andningsegenskaper för att skydda mot väta, toxiner och patogener samt hålla händerna torra.

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAL

Ovanhand: PU-belagd WR behandlad Nomex® |
Innerhand: Kol/silikon belagd Kevlar®
Fingerkilar: 60% Nomex® / 40% Kevlar silikonbelagd
Foder: Kolfiber / Kevlar®
Tråd: Nomex® | Membran: Porelle®



EN 659 GODKÄND EFTER 25 TVÄTTAR


Besök www.granqvists.se för mer utförliga tvätt- och skötselrådsinstruktioner för dina handskar från Granqvists®

ÖVERENSTÄMMELSE EU (DOC)

Besök: <https://granqvists.se/conformity/>

TILLVERKAD I POLEN

VALBARA MUDDAR:



GODKÄND EFTER
25 TVÄTTAR



EN 659:2003
+A1:2008



NR 0493



CERTIFIERINGAR:

EN 420:2003+A1:2009 (Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder) EN 659:2003+A1:2008 (Skyddshandskar för brandmän) EN 407:2004 (Skyddshandskar mot termiska risker) EN 388:2016+A1:2018 (Skyddshandskar mot mekaniska risker).

Nötning:	3
Skärmotstånd:	X (Avsmattning)
Rivhållfasthet:	4
Punkteringsmotstånd:	3
Skärmotstånd TDM:	F
Brandegenskaper:	4
Kontaktvärme:	2
Konvektionsvärme:	3
Strålningsvärme:	2
Fingerfärdighet:	4

Produkten uppfyller de tillämpliga väsentliga säkerhetskraven i förordning (EU)2016/425. Detta är personlig skyddsutrustning i kategori III, den är föremål för regelbundna kontroller i enlighet med modul C2. EU-typintyget enligt modul B och modul C2 utförs av: Centexbel (NB 0493) Technologiepark 70, 9052 Zwijnaarde, Belgien
Certificate number: **046/2020/1275**

A woman with long red hair is seen from the side, working on a vintage-style sewing machine. She is focused on her task, with her hands positioned near the needle and foot. The machine is a heavy-duty, grey metal model with various gears and a large hand wheel. A bright, white lamp hangs above the work area, casting a strong light on the machine and the woman's hands. The background is blurred, showing other parts of the workshop. The overall atmosphere is one of craftsmanship and precision.

Granqvists
MANUFACTURING

MADE IN POLAND



LEATHER GLOVE



Please read enclosed user instructions before using this product

COMMAND & RESCUE HANDSKE LÄDER - BA2010

Handskar i skinn ämnade för generellt räddningsarbete med högt nöt- och skärskydd. Handskens skal är tillverkat i vattenavvisande och brandsäkert koläder tillsammans med ett foder i Kevlar®/glasfiber som medför ytterligare mekaniskt skydd. Mudden är gjord i brandsäker neopren laminerad med kevlar vilket medför ytterligare skärskydd mot handleden.

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

MATERIAL

Ytterskal – Koläder

Fingerkilar – Läder från Rådjur

Foder – Kevlar®/glasfiber

Mudd: Icke flammande neoprene/Kevlar® laminat

Tråd – Nomex®

KATEGORI: PPE II (Skyddshandskar)

ÖVERENSTÄMMELSE EU (DOC)

Besök: <https://granqvists.se/conformity/>

TILLVERKAD I POLEN



EN 388:2016
A1:2019-01



3 5 3 3 EX

EN 407:2007



4 X X X X X

CERTIFIERINGAR:

EN 21420:2020 (Skyddshandskar-allmänna krav och provningsmetoder)

EN 407:2020 (Skyddshandskar mot termiska risker)

EN 388:2016+A1:2018 (Skyddshandskar mot mekaniska risker).

Nötning:	3
Skärmotstånd (Cirkulär):	5
Rivhållfasthet:	3
Punkteringsmotstånd:	3
Skärmotstånd (Linjär):	E
Brandegenskaper:	4
Fingerfärdighet:	5

Product satisfies the applicable essential safety requirements of the Regulation (EU)2016/425. This is PPE of category II. Type examination (Module B) performed by Notified Body (NB) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Javorinska 3, 10040 Zagreb-Dubrava, Croatia
Certificate Number: **OZO570-CPT001/22**




Please read enclosed user
instructions before using this
product

COMMAND & RESCUE GLOVE TEXTIL - BA2012

Handskar i funktionell textil med höga krav på brand, mekaniska- och vattenavvisande egenskaper ämnade för generellt räddningsarbete. Handsken har ett foder i Kevlar som skyddar mot skärskador. Innerhanden har ett unikt material speciellt utvecklat för brand och räddningsarbete med högt skärskydd och oslagbart grepp i både vått och torrt tillstånd. Mudden är gjord i brandsäker Neopren laminerad med kevlar vilket medför ytterligare skärskydd mot handleden. e.

STORLEKAR 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

MATERIAL

Innerhand - CSM-belagd Kevlar®

Ovanhand - Nomex/PTFE membran

Fingerkilar - Siliconbelagd Nomex®/Kevlar®

Foder – Kevlar®/glass fibers

Mudd: Flamsäker neoprene/Kevlar® laminat

Tråd – Nomex®

KATEGORI: PPE II (Skyddshandskar)

ÖVERENSTÄMMELSE EU (DOC)

Visit: <https://granqvists.se/conformity/>

TILLVERKAD I POLEN



CERTIFIERINGAR:

EN 21420:2020 (Skyddshandskar-allmänna krav och provningsmetoder)

EN 407:2020 (Skyddshandskar mot termiska risker)

EN 388:2016+A1:2018 (Skyddshandskar mot mekaniska risker).

Nötning:	3
Skärmotstånd (Cirkulär):	5
Rivhållfasthet:	3
Punkteringsmotstånd:	3
Skärmotstånd (Linjär):	E
Brandegenskaper:	4
Fingerfärdighet:	3

Product satisfies the applicable essential safety requirements of the Regulation (EU)2016/425. This is PPE of category II. Type examination (Module B) performed by Notified Body (NB) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Javorinska 3, 10040 Zagreb-Dubrava, Croatia
Certificate Number: **OZO570-CPT002/22**



**VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA
OSS MED DINA FRÅGOR:**

info@granqvists.se
order@granqvists.se
www.granqvists.se

**GRANQVIST
SPORTARTIKLAR AB**
Hynboholm 342
655 91 Karlstad, Sweden
Phone +46 54 53 21 00

KVALITET OCH MILJÖ:

ISO 9001
ISO 14001
AQAP 2110

Besök vår hemida för mer information
om vårt sociala ansvar:

<https://granqvists.se/corporate-social-responsibility/>

Granqvists®